

GF / 04.24 / 20 / 77,5

## Robuste Bodendecker für den (Halb-)Schatten

Sehr robuste und vor allem bodendeckende Stauden wurden hier in einem Pflanz-Set für halbschattige Standorte zusammengeführt, mit dem Hintergedanken den Pflegebedarf auf ein Minimum zu reduzieren. Perfekt für all jene Gartenbesitzer, die eine Pflanzung benötigen, in der so schnell kein Unkraut mehr hochkommt.

Gemeinsames Merkmal der ausgewählten Pflanzen ist, dass sie sehr anspruchslos und robust sind, dass sie fast alle kurze Ausläufer treiben und sich darüber teppichbildend ausbreiten. Perfekt in Kombination mit einzelnen Sträuchern zu verwenden, genauso aber auch für eine "leere" Fläche, denn zur optischen Auflockerung haben wir zwei staudige "Höhepunkt" (die etwa 90-100 cm hoch werden) eingepflanzt: Den sehr robusten und genügsamen heimischen Wurmfarne wie auch eine Herbst-Anemone mit besonders auffallender Blütenpracht.

Das gesamte Set reicht für ca. 3 qm Beetfläche. Mit etwas Geduld lassen sich auch bis zu 4 qm bestücken. In der Anfangszeit (und natürlich unbedingt vor der Erstbepflanzung) sollte aufkommendes Unkraut laufend entfernt werden.



### Anemone Japonica-Hybride 'Bressingham Glow' - Herbst-Anemone // 1 Stück

Lebensbereich	Höhe (cm)	Blütezeit	Blütenfarbe
GR/B2 hs	90	VIII-X	purpurrosa, gefüllt

Eine strahlende Schönheit mit besonderer Blüte: In kräftigem Rosa und noch dazu leicht gefüllt. Für nicht zu trockene Böden in halbschattiger Lage. Als Nachbarn empfehlen sich ähnlich durchsetzungsfreudige bzw. ausläufertreibende Partner. Im ersten Winter ist auf einen Schutz mit Laub und Reisig zu achten - in den Folgejahren kommen eingewachsene und etablierte Pflanzen auch ohne derartige Hilfe bestens zurecht. (Pflanzabstand: ca. 50 cm)



### Asperula taurina - Turiner Meister, Taurischer Waldmeister // 2 Stück

Lebensbereich	Höhe (cm)	Blütezeit	Blütenfarbe
GR/G2 abs-sch	35	V-VII	weiß; starker Ausbreitungsdrang

Eine pflegeleichte und robuste Pflanze, die auch im Umfeld von Gehölzen bestens gedeiht. Mit Waldmeister-Duft: Für Bowlen und Drinks! Aber auch einfach schön anzuschauen. Der Turiner Meister wird gut doppelt so hoch wie der heimische Waldmeister und ist in allen Teilen größer und dekorativer. Verwendet man die Pflanze in höheren Stückzahlen schließt sich der Bestand nach wenigen Jahren zu einem dichten, beinahe kniehohen "Teppich", der so schnell kein Unkraut mehr aufkommen lässt. (Pflanzabstand: ca. 35 cm)



### Astilbe chinensis var. pumila - Zwerg-Waldspiere // 3 Stück

Lebensbereich	Höhe (cm)	Blütezeit	Blütenfarbe
GR/G2 abs-hs	20 - 30	VIII-IX	violettrosa; Ausläufer

Eine Zwergform unter den Astilben, die spät blüht, Ausläufer bildet und dichte Teppiche auszubilden vermag. Bestens also als unkomplizierter Bodendecker zu verwenden. Anders als die meisten Astilben kommt A. chinensis var. pumila vergleichsweise gut mit Sonnenschein und zeitweiliger Trockenheit zurecht. (Pflanzabstand: ca. 35 cm)



### Carex morrowii ssp. foliosissima 'Icedance' - Bodendecker-Japan-Segge // 2 Stück

Lebensbereich	Höhe (cm)	Blütezeit	Blütenfarbe
G/GR2 hs-sch	40	IV-V	braun; gelbgerandetes Blatt, Ausläufer

Das gelbgerandete, wintergrüne Blatt macht 'Icedance' zu einem Hingucker - selbst im Winter erhellend und strukturiert die Pflanze dunkle Gartenbereiche. Über kurze Ausläufer breitet sich das Gras mit der Zeit mattenartig aus. Unkraut hat dann quasi keine Chance mehr! Sollte das dekorative Laub im Laufe des Winters (z.B. bei Kahlfrösten) stark strapaziert und unansehnlich werden, empfiehlt sich im Frühjahr ein Rückschnitt der abgestorbenen Pflanzenteile. Nach der Blüte erfreut die Pflanze dann durch einen kräftigen Neuaustrieb. (Pflanzabstand: ca. 40 cm)



### Convallaria majalis - Maiglöckchen // 2 Stück

Lebensbereich	Höhe (cm)	Blütezeit	Blütenfarbe
G/GR2 hs-abs	20	V-VI	weiß; ausläuferbildend

Ein Klassiker mit jeder Menge Tradition und betörendem Duft! Maiglöckchen eignen sich perfekt als Schnittblume, im Garten zieren sie als Frühlingsblüher und machen sich über Ausläufer mit der Zeit ganz schön breit. Sehr schön und passend unter lichten Gehölzen. Rote Beeren lenken später im Jahr nochmals die Blicke auf sich. Bitte beachten: Die Pflanze ist in allen Teilen sehr stark giftig. (Pflanzabstand: ca. 30 cm)



### Dryopteris filix-mas - Gewöhnlicher Wurmfarne // 1 Stück

Lebensbereich	Höhe (cm)	Blütezeit	Blütenfarbe
G/GR/Fr2 abs-sch	100		nicht blühend

Der Gewöhnliche oder Echte Wurmfarne ist die in Mitteleuropa am häufigsten vorkommende Art aus der Gattung Dryopteris. Diese wiederum ist fast über den ganzen Erdball hinweg vertreten. Im naturnahen Garten überzeugt der Echte Wurmfarne durch sein unkompliziertes und anspruchloses Wesen und seine charaktervolle Gestalt, die bis lange in den Winter hinein ihr grünes Kleid behält. Der Neuaustrieb im Frühjahr ist leicht bräunlich ausgefärbt und es macht immer wieder Freude, das Entrollen der Farnwedel mitzuverfolgen. Gut zu wissen: Dryopteris filix-mas treibt keine Ausläufer - ist also keineswegs invasiv. (Pflanzabstand: ca. 60 cm)



### Epimedium x versicolor 'Sulphureum' - Elfenblume // 3 Stück

Lebensbereich	Höhe (cm)	Blütezeit	Blütenfarbe
G/GR2-3 hs-sch	35	IV-V	schwefelgelb

Epimedium 'Sulphureum' blüht in einem hellen, zarten Schwefelgelb. Auch wenn die Pflanze zur Blütezeit unglaublich fragil und zart wirkt, ist sie dennoch zäh und langlebig und eignet sich bestens als (wintergrüne) Bodenbedeckung. Vor der Blüte (ca. Mitte April) sollten all diejenigen zur Schere greifen, die ihre Freude an der elfenhaften Blütephase haben und diese möglichst gut miterleben möchten. Steht hingegen der Aspekt der pflegeleichten Bodenbedeckung im Vordergrund, kann auf den Rückschnitt getrost verzichtet werden. Die Blüte läuft dann etwas weniger im Fokus stehend zwischen dem alten Blattwerk ab. Das frische Laub bildet sich im Anschluss und schiebt sich dabei über den überwinterten (und eventuell etwas mitgenommenen) Blattteppich hinaus. Und - ruckzuck - schaut der Bestand wieder frischgrün und ordentlich aus! (Pflanzabstand: 30-40 cm)



### Geranium nodosum - Bergwald-Storchschnabel // 2 Stück

Lebensbereich	Höhe (cm)	Blütezeit	Blütenfarbe
G/GR1-2 hs-sch	40	VI-X	silberrosa; Wurzeldruck vertragend

Ein Storchschnabel, der selbst im tiefen Schatten und in großer Trockenheit, also auch unter Bäumen, noch bestens gedeiht. Anspruchslos und zuverlässig - mit glänzenden dunkelgrünen Blättern und lilarosa Blüten. Mit der Zeit bilden sich über Selbstausaat größere Bestände. (Pflanzabstand: ca. 30 cm)



**Viola labradorica - Grönland-Veilchen // 2 Stück**

Lebensbereich	Höhe (cm)	Blütezeit	Blütenfarbe
GR2 so-hs	10	IV-V	helles Blauviolett; rotlaubig

Ein sehr genügsames Veilchen mit purpur-violetter Blüte, das sich sowohl über Ausläufer als auch über Aussaat willig ausbreitet und mit der Zeit lockere Teppiche bildet. Das wintergrüne Laub sorgt auch in der kalten Jahreszeit für Bodenbedeckung und im Frühjahr erfreuen die blauvioletter Blüten!  
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)



**Waldsteinia ternata - Teppich-Waldsteinie // 2 Stück**

Lebensbereich	Höhe (cm)	Blütezeit	Blütenfarbe
G/GR1-2 abs-sch	10 - 20	IV-V	gelb

Mit einem äußerst flachen Wuchs und Ausläuferbildung webt Waldsteinia ternata dichte Teppiche, die auch im Winter ihre Farbe behalten. Die Teppich-Ungarwurz ist sicherlich immer dann die Wahl Nr. 1, wenn ein äußerst genügsamer und robuster Bodendecker für (halb-)schattige Lagen gesucht ist. Besonders schön wirkt sie in Nachbarschaft zu Sträuchern und Bäumen sowie zur Blütezeit im Frühjahr, wenn sich viele kleine, kräftig gelbe Schalenblüten über das Laub erheben.  
(Pflanzabstand: ca. 30 cm)

